

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00



OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE – GYNEKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Místo odborné praxe:			
Jméno a příjmení studenta:		Ročník studia:	
Studijní obor:		Akademický rok:	
Podpis studenta:		Datum:	

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Jméno a příjmení (iniciály):	Pohlaví:
Datum narození:	Věk:
Adresa bydliště a telefon:	
Adresa příbuzných:	
Rok narození:	Číslo pojišťovny:
Vzdělání:	Zaměstnání:
Stav:	Státní příslušnost:
Datum přijetí:	Typ přijetí:
Oddělení:	

Důvod přijetí udávaný pacientkou:

Medicínská diagnóza hlavní:

Medicínské diagnózy vedlejší:

A. Fyzikální (screeningové) vyšetření sestrou všeobecné

1. Fyziologické funkce

Krevní tlak: <input type="checkbox"/> normotenze <input type="checkbox"/> hypotenze <input type="checkbox"/> hypertenze	Vyprazdňování močového měchýře: Způsob: <input type="checkbox"/> spontánní <input type="checkbox"/> PMK <input type="checkbox"/> Epicystostomie <input type="checkbox"/> ČIK Mikce: <input type="checkbox"/> bez problémů <input type="checkbox"/> obtíže Obtíže při mikci: <input type="checkbox"/> strangurie <input type="checkbox"/> dysurie <input type="checkbox"/> retence <input type="checkbox"/> inkontinence <input type="checkbox"/> pálení
Pulz: Frekvence: <input type="checkbox"/> bradykardie <input type="checkbox"/> normokardie <input type="checkbox"/> tachykardie <input type="checkbox"/> Pravidelnost: <input type="checkbox"/> pravidelný <input type="checkbox"/> nepravidelný	
Dech: Frekvence: <input type="checkbox"/> tachypnoe <input type="checkbox"/> bradympnoe <input type="checkbox"/> eupnoe Obtíže: <input type="checkbox"/> kašel <input type="checkbox"/> rýma <input type="checkbox"/> dyspnoe <input type="checkbox"/> apnoe Pravidelnost: <input type="checkbox"/> pravidelný <input type="checkbox"/> nepravidelný	Vyprazdňování tlustého střeva: Defekace: <input type="checkbox"/> pravidelná <input type="checkbox"/> nepravidelná Obtíže s vyprazdňováním: <input type="checkbox"/> obstipace <input type="checkbox"/> diarhoe <input type="checkbox"/> inkotinence Kolostomie: <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE Datum poslední stolice:
Tělesná teplota: Hodnota: <input type="checkbox"/> normotermie <input type="checkbox"/> subfebrilie <input type="checkbox"/> febrilie <input type="checkbox"/> pyrexie <input type="checkbox"/> hyperpyrexie	

2. Stav výživy (antropometrické údaje):

Výška:	Hmotnost: <input type="checkbox"/> stabilní <input type="checkbox"/> snižená <input type="checkbox"/> zvýšená
Hodnota BMI: <input type="checkbox"/> normální váha (18,5-24,5) <input type="checkbox"/> lehká nadváha (25-27) <input type="checkbox"/> nadváha (28-30) <input type="checkbox"/> obezita (30-40) <input type="checkbox"/> morbidní obezita (nad 40) <input type="checkbox"/> podvýživa (pod 18)	

3. Hodnocení bolesti

Bolest: ANO NE, bez bolesti

Typ bolesti: akutní chronická

Charakter bolesti: somatická viscerální neuropatická

Kvalita bolesti: tupá řezavá bodavá vystřelující
 svíravá pálivá tlaková tepavá křečovitá kolikovitá
 jiná

Časový horizont: (jak dlouho trvá bolest)

Faktory snižující bolest: analgetika úlevová poloha ledování masáž

Faktory stupňující bolest: pohyb jídlo hluk menstruace jiné

Intenzita bolesti: Obličejová výrazová škála bolesti



0



2



4



6



8



10

stav pohody

stav utrpení

Lokalizace bolesti:

Místo: horní končetina dolní končetina pravá levá

ruka noha

záda trup břicho

hlava krk

prsty pata

klouby kosti svaly

4. Hodnocení rizika vzniku dekubitů – rozšířená stupnice Nortonové

Riziko dekubitů vzniká, při skóre méně než 25 bodů (čím méně bodů, tím vyšší riziko)

Schopnost spolupráce	Věk		Stav pokožky		Další nemoci		Tělesný stav		Stav vědomí		Pohyblivost		Inkontinence		Aktivita		
Úplná	4	00-10	4	Normální	4	Žádné	4	Dobry	4	Dobry	4	Úplná	4	Není	4	Chodí	4
Malá	3	11-30	3	Alergie	3	Horečka Diabetes Anémie Karcinom Kachexie Obezita Onemocnění cév A jiné	Podle závažnosti nemoci 3-1	Zhoršený	3	Apatický	3	Částečně omezená	3	Občas	3	Doprovod	3
Částečná	2	31-60	2	Vlhká	2			Špatný	2	Zmatený	2	Velmi omezená	2	Převážně močová	2	Sedačka	2
Žádná	1	nad 60	1	Suchá	1			Velmi špatný	1	Bezvědomí	1	žádná	1	Stolice i moč	1	Upoután na lůžko	1

Počet bodů:

5. Riziko pádů (podle Škrly)

Skóre 3 a vyšší signalizuje, že pacient je ohrožen rizikem pádu		
Pohyb	Neomezený	0
	S použitím pomůcek	1
	Potřebuje pomoc	1
	Neschopen pohybu	1
Vyprazdňování	Nepotřebuje pomoc	0
	Historie Nykturie/inkontinence	1
	Potřebuje pomoc	1
Medikace	Nemá rizikové léky	0
	Má léky ze skupiny: diuretik, antikonvulziv, antiparkinsonik, anti- hypertenziv, psycho- tropní léky nebo benzodiazepany	1
Smyslové poruchy	Žádné	0
	Vizuální, sluchové, smyslové deficity	1
Mentální status	Pacient orientován a bystrý	0
	Občasná/noční dezorientace	1
	Historie dezorientace/demence	1
Věk	18 až 75	0
	75 a více	1

Počet bodů

B. Příjímací screening gynekologický:

1. Výsledky laboratorních vyšetření:

Hematologické vyšetření: KO: Diferenciální KO: Koagulační faktory:	Cytologické: Onkologická cytologie:
Biochemické vyšetření: Krev: CRP: Mineralogram: Na, K, Cl: Glykémie: Lipidy: Cholesterol: HDL: LDL: Renální funkce: Urea: Kreatinin: Kyselina močová: Bílkoviny: CB: Albumin: Jaterní testy: ALT: AST: GMT: Bilirubin: Hladiny hormonů: HCG: LH:	Mikroskopické: MOP (mikrobiální obraz poševní): Mikrobiologické vyšetření: Moč K+C: Stěr z pochvy: Serologické vyšetření: BWR: HBsAg: HIV: Osobní poznámky:

FSH: Tumorové markery: Ca 15-3: CEA: Moč morfologie:	
--	--

2. Vyšetřovací metody:

Zobrazovací:	Endoskopický:
USG:	Kolposkopie:
CT:	Hysteroskopie:
MR:	Laparoskopie:
RTG:	Poznámky k vyšetření:
Mamografie:	
Jiný:	
Uroynamika:	
Cystoskopie:	
Genetická vyšetření:	

3. Fyzikální vyšetření:

- **habitus** (somatotyp):
- **hlava**
 - **sliznice:**
 - vlhké – suché
 - povlak
 - **zabarvení spojivek a exoftalmus:**
- **krk:** štítná žláza
- **hrudník:**
 - **prsy:**
 - tvar prsů
 - bradavky
- **břicho:**
 - pigmentace
 - strie
- **HK:**
 - otoky
 - pigmentace
- **DK:**
 - varixy
 - otoky
 - trofické poúrazové změny
- **kůže:**
 - hydratace
 - alergie
 - rány

4. Gynekologické vyšetření:

- **Zevní:**
 - pohledem (aspektce) -
 - poklepem (perkuse) -
 - pohmatem (palpace) -
 - vyšetření prsů -
- **Vnitřní:**
 - per vaginam -
 - bimanuální palpační vyšetření -
 - per rectum -

c. Cílené vyšetření porodní asistentkou:

Fyzické potřeby:

Psychické potřeby:

Sociální potřeby:

Spirituální potřeby:

Alergologická anamnéza:

Léky:

Potraviny:

Chemické látky:

Jiné:

Abúzy:

Alkohol:

Nikotin:

Káva:

Léky:

Jiné drogy:

Sociální anamnéza:

Rodinný stav:

Bytové podmínky:

Vztahy, role a interakce v rodině:

Záliby:

Pracovní anamnéza:

Vzdělání:

Pracovní zařazení:

Religiózní praktiky:

<u>Gynekologická anamnéza</u>	
Menarché:	IVF:
Cyklus:	Záněty:
Trvání:	Endometrióza:
Intenzita bolesti:	Operace: abdominální, LPSK: – –
Porody:	Výkony na děložním čípku:
Ab:	Onemocnění mléčné žlázy:
UPT:	Úrazy:
Antikoncepce:	Poznámky:

MEDICÍNSKÝ MANAGEMENT:

Ordinovaná vyšetření:

Medikamentózní léčba:

- **Per os:**
- **Intravenózní:**
- **Intramusculární:**
- **Per vaginam:**
- **Per rectum:**

PŘEDOPERAČNÍ OBDOBÍ:

Příprava k operaci:

Všeobecná:	Speciální (pro konkrétní typ výkonu):
Celková: Somatická: Psychická: Sociální:	Lokální:
Cíl předoperační přípravy:	Typ předoperační přípravy: Dlouhodobá: Krátkodobá: Bezprostřední:

POOPERAČNÍ OBDOBÍ:

Pooperační péče:

Pokoj pooperační péče (JIP, standard):	Operační den č.:
Poloha a režim:	Operace:
Monitorace FF:	Výživa:
Monitorace krvácení:	P+V tekutin:
Monitorace bolesti:	Vyprazdňování močového měchýře:
Stav operační rány:	Vyprazdňování tlustého střeva:
Sekrece z drénů, redonův drén:	Prevence TEN:
Poševní tamponáda:	Rehabilitace:
Projevy infekce:	Hygienická péče:
Kontrola invazivních vstupů:	Individuální potřeby klientky/pacientky v pooperačním období:
Převaz rány:	
Jiná péče:	

SITUAČNÍ ANALÝZA:

STANOVENÍ OŠETŘOVATELSKÝCH DIAGNÓZ A JEJICH ŘAZENÍ PODLE PRIORIT PACIENTKY/KLIENTKY:

Ošetřovatelská diagnóza:

Název, kód:

Doména:

Třída:

Definice:

Určující znaky:

Související faktory:

Rizikové faktory:

Priorita:

Cíl (dlouhodobý, krátkodobý):

Očekávané výsledky:

Plán intervencí (posuzovací, provádějící, vedoucí ke zdraví, dokumentace):

Realizace:
Hodnocení:

Ošetřovatelská diagnóza:
Název, kód:
Doména:
Třída:
Definice:
Určující znaky:
Související faktory:
Rizikové faktory:
Priorita:

Cíl (dlouhodobý, krátkodobý):

Očekávané výsledky:

Plán intervencí (posuzovací, provádějící, vedoucí ke zdraví, edukační, dokumentace):

Realizace:

Hodnocení:

Poznámky:

Celkové hodnocení:

Datum:

Podpis:



Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Tento materiál je výstupem z projektu Modernizace obsahu a struktury vzdělávání v odborných ošetřovatelských předmětech, registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36048, který realizuje Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha 5, Duškova 7, 150 00.

Projekt byl podpořen v rámci operačního programu OPPA (Operační program Praha - Adaptabilita, <http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html>), který je spolufinancován ESF (Evropský sociální fond, <http://www.esfcr.cz/>).