

## KAZUISTIKA – Pacient s TBC plic

58letý pacient přivezen sanitou z TRN ambulance pro recidivu plicní tuberkulózy, přijat k izolaci na oddělení plicní a mimoplicní tuberkulózy. Udává chronický kašel, bez hemoptýzy, bez bolesti na hrudi, zhubl asi 6–8 kg za půl roku.

Stav vědomí:

- při vědomí, orientován
- pacient bydlí: umístěn v azylovém domě
- vzhled pacienta: má snížené sebevědomí
- na otázky odpovídá: přiléhavě
- abúzus: alkohol denně, kouření - 20 cigaret denně, káva 2x denně
- pacient: spolupracuje
- volnočasové aktivity: nespolečenský

**Farmakoterapie:**

Název léku	Forma	Síla	Dávkování	Skupina
Nidtrazid	tbl.	100 mg	3-0-0	antituberkulotikum
Benemicin	tobl.	150 mg	3-0-0	antibiotikum
Sural	tbl.	400 mg	0-3-0	antituberkulotikum
Amloratio	tbl.	5 mg	1-0-0	antagonisté vápníkových kanálů
Pyridoxin	tbl.	20 mg	1-0-1	vitamín B6
Milurit	tbl.	100 mg	0-1-0	antiuratikum
Novalgin	tbl.	500 mg	podle potřeby max. 3x denně	analgetikum
Apo Ibuprofen	tbl.	400 mg	podle potřeby max. 3x denně	analgetikum

- Terapeutické aktivity: postupná aktivizace
- Režimová opatření: dieta č. 3, klid na lůžku
- Za pacientem denně dochází: kamarád

## Ošetřovatelský proces u pacienta s TBC plic

### Identifikační údaje

<b>Jméno a příjmení</b>	X. Y.	<b>Věk</b>	58 let
<b>Bydliště</b>	xxx	<b>Vzdělání</b>	středoškolské s maturitou
<b>Stav</b>	rozvedený	<b>Oddělení</b>	plicní oddělení
<b>Datum přijetí</b>	x. y.	<b>Den pobytu</b>	3.
<b>Sběr informací dne</b>	x. y.	<b>Hospitalizace</b>	léčebna TRN

### Důvod přijetí

I 10 Arteriální hypertenze, A 15 TBC dýchací ústrojí (plic)

<b>Rodinná anamnéza</b>	matka zemřela v 63 letech na IM, otec v 60 letech zemřel na karcinom krku
<b>Osobní anamnéza</b>	fraktura DK, hypertenze, zápal plic a bronchitida
<b>Léková anamnéza</b>	uvedená farmakoterapie
<b>Alergologická anamnéza</b>	neguje
<b>Abúzy</b>	alkohol denně, 20 cigaret, dvě kávy denně
<b>Gynekologická/urologická anamnéza</b>	urologické vyšetření neprovádí
<b>Sociální anamnéza</b>	bydlí v azylovém domě
<b>Pracovní anamnéza</b>	nezaměstnaný
<b>Spirituální anamnéza</b>	ateista

### Lékařská diagnóza

Arteriální hypertenze, TBC plic
---------------------------------

### Diagnostické údaje

Ordinovaná vyšetření	Hodnocení
<b>Vstupní laboratorní vyšetření</b>	při příjmu odebrána krev na: krevní obraz, biochemii, glykémii, krevní skupinu, hemokoagulace, vyšetření HbsAg, HIV, HCV, sputum a moč na mikrobiologické vyšetření chemické vyš. moče
<b>Odbor. vyšetření</b>	EKG, RTG plic
	krevní tlak, pulz, dechová frekvence, tělesná teplota

### Terapie

Dietoterapie	
Režimová opatření	plicní oddělení
Psychoterapie	-
Terapeutické aktivity	postupná aktivizace
<b>Medikamentózní léčba</b>	
per os.	léky dle ordinace lékaře (dle labor. výsledků)
s. c., i. v., i. m.	dle farmakoterapie
<b>Jiné</b>	

### Základní screeningové vyšetření sestrou

<b>Hlava a krk</b>	
<b>Hrudník a dýchací systém</b>	
<b>Srdečně cévní systém</b>	
<b>Břicho a GIT</b>	

<b>Močový a pohlavní systém</b>	
<b>Kosterní a svalový systém</b>	
<b>Nervový systém a smysly</b>	
<b>Endokrinní systém</b>	
<b>Imunologický systém</b>	
<b>Kůže a její adnexa</b>	

### Zhodnocení pacienta dle modelu ...

tabulka ke stažení na: <https://vswww1/Poklady%20k%20vuce/Kazuistiky.aspx>

### Zhodnocení pacienta dle modelu V. HENDERSON

1.	Dýchání	
2.	Výživa a hydratace	
3.	Vylučování	
4.	Pohyb	
5.	Spánek a odpočinek	
6.	Oblékání	
7.	Regulace tělesné teploty	
8.	Hygiena	
9.	Ochrana před nebezpečím	
10.	Komunikace, kontakt	
11.	Víra	
12.	Práce	
13.	Aktivity	
14.	Učení	

### ZADÁNÍ PRO STUDENTY:

- 1) Výše prezentovaná data pacienta v rámci prvního kroku ošetrovatelského procesu utřídíte (za využití koncepčního modelu V. Henderson) a doplňte do textu.
- 2) Identifikujte ošetrovatelské problémy pacienta.
- 3) Stanovte ošetrovatelské diagnózy dle NANDA International 2012-2014 Taxonomie II a uspořádejte je podle priorit.
- 4) U všech ošetrovatelských diagnóz запиšte určující znaky a související faktory nebo rizikové faktory.
- 5) Vyberte jednu ze stanovených diagnóz a navrhnete u ní cíle, očekávané výsledky a ošetrovatelské intervence.
- 6) Jaká informace v kazuistice chybí?



- 7) Vyhledejte odbornou literaturu k danému tématu ne starší 5 let včetně zahraniční.
- 8) Jaké má psychické a sociální problémy pacient s TBC plic?
- 9) Jaké jsou specifika péče o pacienta na plicním oddělení?
- 10) Jaký je postup při EKG vyšetření?
- 11) Jaké jsou zásady péče o pacienta s permanentním močovým katétrem?
- 12) K navrženým ošetrovatelským intervencím proveďte kritickou analýzu.
- 13) Proveďte diskusi k dané problematice.
- 14) V závěru kazuistiky se vyjádřete k vypracované kazuistice.