

KAZUISTIKA – Pacient po apendektomii

Na chirurgické oddělení byl v noci přijat 19letý muž, který si stěžoval na silící bolesti v podbřišku. Od rána měl nauzeu a nejasné bolesti okolo pupku. Nic nejedl ani nepil. V poledne třikrát zvracel, bolest se zvýraznila v pravém podbřišku. Odpoledne byla bolest tak intenzivní, že se již nemohl ani narovnat, zaujímal antalgickou polohu. Teplotu večer měl 37,5 °C. Zvracel každou hodinu. Rodiče pacienta přivezli na chirurgickou pohotovost do nemocnice. Po stanovení diagnózy byl ihned připraven k operačnímu zákroku a byla u něho provedena v celkové anestezii klasická apendektomie z důvodu akutní apendicitidy. Z operačního sálu byl převezen zpět na chirurgické oddělení v 7:30.

HODNOTY ZJIŠŤOVANÉ PŘI PŘÍJMU

TK: 140/85 mmHg	Výška: 186 cm
P: 85/min	Hmotnost: 80 kg
D: 20/min	BMI:
TT: 37,8 °C	Pohyblivost: antalgické držení těla
Stav vědomí: plně jasné	Krevní skupina:

- Pacient je při vědomí, klidný, orientovaný, stěžuje si, že je mu zima.
- Zaujímá úlevovou polohu.
- Z operační rány je vyveden Redonův drén, rána je sterilně kryta, bez prosáknutí.
- Pacient si stěžuje na velké bolesti břicha v operační ráně a okolí. Hodnotí stupněm 7 z numerické škály bolesti (0-10). Bolest zhoršuje kašel, který je nejspíše reakcí na podrážděné hrdlo po endotracheální kanyli.
- V levé paži má zaveden periferní žilní katetr (1. den), nyní podáván infuzní roztok - 1 000 ml Plasmalyte rychlostí - 100 ml/hod, pak infuze dle rozpisu lékaře.
- Trápí ho nauzea, ale nezvrací. Dostává čaj po doušcích. Dnes dieta OS (jen čaj).
- Dnes má přísný klid na lůžku, večer bude vstávat se sestrou k umývadlu.
- Na oddělení je již 4 hodiny – po chirurgickém zákroku, ale doposud nemočil.
- TK 120/70 mmHg, P 78 min., D 18 min., TT 37,2 °C. TK, P, prosakování krytí na operační ráně a bolest jsou sledovány à 1 hodinu.

Ošetřovatelský proces u pacienta po apendektomii

STUDENTI UTRÍDÍ ZÍSKANÉ INFORMACE

Identifikační údaje

Jméno a příjmení		Věk	
Bydliště	Praha	Vzdělání	student
Stav	svobodný	Oddělení	
Datum přijetí		Den pobytu	
Sběr informací dne			

Důvod přijetí

--

Rodinná anamnéza	oba rodiče zdraví, sourozence nemá
Osobní anamnéza	nikdy vážněji nestonal
Léková anamnéza	nemá chronickou medikaci
Alergologická anamnéza	alergie neudává
Abúzy	abúzy neudává
Gynekologická/urologická anamnéza	
Sociální anamnéza	žije s rodiči
Pracovní anamnéza	studující
Spirituální anamnéza	nevěřící

Lékařská diagnóza

Diagnostické údaje

Ordinovaná vyšetření	Hodnocení
Vyšetření laboratorní	Hodnocení

Terapie

Konzervativní léčba	
Dietoterapie	
Pohybový režim	
Fyzioterapie	
Medikamentózní léčba	
per os	
s. c., i. v., i. m.	
Chirurgická léčba	
Lokální léčba/převaz	
Invaze	

Zhodnocení pacienta dle modelu ...

tabulka ke stažení na: <https://vswww1/Poklady%20k%20vuce/Kazuistiky.aspx>

ZADÁNÍ PRO STUDENTY



Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.



- 1. Stanovte ošetrovatelské diagnózy dle NANDA International 2012-2014 Taxonomie II a uspořádejte je podle priorit.**
- 2. U všech zvolených diagnóz zapište určující znaky a související faktory nebo rizikové faktory.**
- 3. Vyberte jednu ze stanovených diagnóz a navrhňte u ní cíle, očekávané výsledky a ošetrovatelské intervence.**