

KAZUISTIKA – Pacient s manickou fází

Na psychiatrickém oddělení je hospitalizován (2. den) 34letý muž pro BAP (bipolární afektivní poruchu) – manickou fází. Jedná se o 5. psychiatrickou hospitalizaci (poslední hospitalizace proběhla před 5 měsíci). Pacient je hospitalizován nedobrovolně, k hospitalizaci byl odeslán ambulantním psychiatrem, kterého pro zhoršení stavu kontaktovala manželka.

- pacient bydlí s manželkou, děti nemá
- je v částečném invalidním důchodu, pracuje v zahradnictví
- vzhled pacienta: neupravený, bizarně oblečený
- orientován, časově neví přesné datum
- zvýšené psychomotorické tempo
- tachypsychismus
- euforický, exaltovaná nálada
- makromanické bludy
- abúzus negován
- pacient částečně spolupracuje, je bez náhledu
- důvod hospitalizace (udávaný pacientem): nepotřebuje tu být, ale je to asi úděl, i když to nechápe, ale nikdo nevidí, že je všem prospěšný, ale nevadí, oni prohlédnou; nemá na nic čas, protože musí všem pomoci, protože jen on to dokáže

Farmakoterapie:

Valproát Chromo Sandoz 300 mg tbl 1,5-0-1,5

Chlorprothixen 15 mg tbl. 1-1-2

Terapeutické aktivity: arteterapie

Režimová opatření: pobyt na oddělení

Ošetřovatelský proces u pacienta s manickou fází

Identifikační údaje

| | | | |
|---------------------------|--------|----------------------|--------------|
| Jméno a příjmení | J. K. | Věk | 34 let |
| Bydliště | xxx | Vzdělání | SŠ |
| Stav | ženatý | Oddělení | xy |
| Datum přijetí | xy | Den pobytu | 2 |
| Sběr informací dne | xy | Hospitalizace | nedobrovolná |

Důvod přijetí

k hospitalizaci byl odeslán ambulantním psychiatrem, kterého pro zhoršení stavu (manická fáze) kontaktovala manželka

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Rodinná anamnéza | bezvýznamná |
| Osobní anamnéza | léčen pro BAP, jinak bezvýznamná |
| Léková anamnéza | 3 roky užíval Contemmol |
| Alergologická anamnéza | PNC |
| Abúzy | neguje |

| | |
|---|--|
| Gyneologická/urologická anamnéza | bezvýznamná |
| Sociální anamnéza | ženatý, bezdětný, v částečném invalidním důchodu |
| Pracovní anamnéza | pracuje v zahradnictví |
| Spirituální anamnéza | nevěřící |

Lékařská diagnóza

| |
|---|
| F31.1 Bipolární afektivní porucha, současná fáze manická bez psychotických symptomů |
|---|

Diagnostické údaje

| Ordinovaná vyšetření | Hodnocení |
|---|-----------|
| hladina Valproátu Chromo Sandoz à 3 dny | |

Terapie

| | |
|-----------------------------|--|
| Dietoterapie | 3 |
| Režimová opatření | pobyt na oddělení |
| Psychoterapie | - |
| Terapeutické aktivity | arteterapie |
| Medikamentózní léčba | |
| per os | Valproát Chromo Sandoz 300 mg tbl 1,5-0-1,5 Chlorprothixen 15 mg tbl. 1-1-2 |
| s. c., i. v., i. m. | |
| Jiné | |

Základní screeningové vyšetření sestrou

| | |
|----------------------------------|--|
| Hlava a krk | |
| Hrudník a dýchací systém | |
| Srdečně cévní systém | |
| Břicho a GIT | |
| Močový a pohlavní systém | |
| Kosterní a svalový systém | |
| Nervový systém a smysly | |
| Endokrinní systém | |
| Imunologický systém | |
| Kůže a její adnexa | |

Zhodnocení pacienta dle modelu ...

tabulka ke stažení na: <https://vswww1/Poklady%20k%20vuce/Kazuistiky.aspx>



Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.



Zadání pro studenty:

- 1) Identifikujte chybějící informace.
- 2) Stanovte ošetrovatelské diagnózy a uspořádejte je podle priorit.
- 3) U vybrané ošetrovatelské diagnózy stanovte cíle, očekávané výsledky a intervence.
- 4) Stanovte oblasti pro dohled.
- 5) Navrhněte související edukace.