

KAZUISTIKA PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE

Péče o pacienta s poraněním páteře

Výjezdová posádka rychlé zdravotnické pomoci (RZP) a rychlé lékařské pomoci v systému RV přijímá výzvu zdravotnickým operačním střediskem (ZOS) k poranění páteře po pádu.

Čas volání: 17:32

Převzetí výzvy: 17:32

Čas výjezdu: 17:34

Čas příjezdu na místo: 17:44

Čas odjezdu: 18:10

Čas předání pacienta: 18:34

Ukončení výjezdu: 18:50

Popis výjezdu od ZOS: pád z trampolíny (75 cm), bolest zad.

Jaké pomůcky doporučíte ZZS na místo zásahu (co by mohlo být použito):

Jaké faktory (následně otázky směřované k pacientovi) jsou důležité u pacienta s poraněním páteře:

ANAMNÉZA

Anamnéza při příjezdu na místo zásahu:

Posádky přijíždějí na adresu místa události. Venku čeká muž, který se představuje jako otec a je značně vyděšený. Vede posádku na zahradu, kde pod trampolínou ukazuje svého syna, který zde propadl boční sítí při skákání - asi 75 cm.

Pacient si stěžuje na velkou bolest zad (hrudní a lumbální páteř) a bolest pod pravým žeberním obloukem. Citlivost na horních a na dolních končetinách je slabší. Také ho bolí za krkem, ale hýbat s ním může normálně. AS pravidelná, dýchání čisté, bez bolesti.

Jaký zvolíte postup pro zajištění pacienta:

Identifikační údaje:

Jméno: X

Příjmení: Y

Narozen: 2002

Pohlaví: muž

Osobní anamnéza: bez chronické nemoci, léčby

Farmakologická anamnéza: bez trvalé medikace

Alergologická anamnéza: sine

OBJEKTIVNÍ NÁLEZ

Vědomí: pacient při vědomí

GSC: 4-5-6

Dýchání: 18/min.

Pulz: 70/min.

Zornice: izokorie, reakce na osvit;

Krevní tlak: 120/70 mmHg

Saturace kyslíkem: SpO₂ 96 %

Tělesná teplota: 36,2 °C

Elektrická aktivita srdce: bez patologického nálezu

Hlava-krk: šije volná, bolest krční páteře

Hrudník: pevný, souměrný, bez známek zevního poranění, bez bolesti

Břicho: měkké, prohmatné, bez rezistence, bolest v pravém podžebří

Pánev: pevná

Horní končetiny - bez zjevného poranění, snížená citlivost

Dolní končetiny - bez zjevného poranění, snížená citlivost

Kůže: bez defektů

Neurologické vyšetření: bez akutních ischemických změn, snížená citlivost horních a dolních končetin

RZP byly na místě zásahu stanoveny symptomy:

Léčebná opatření a zajištění pacienta:

Uvažujte o intervenci na základě zjištěných hodnot. Vyjmenujte veškeré výkony, farmaka a jejich možné nežádoucí účinky, které by bylo možné využít v případě této události.

ANALÝZA A INTERPRETACE:

- Rozmyslete diferenciální diagnostiku prvního kontaktu? Jaké hrozí další komplikace?
- Jak byste reagovali v případě ztráty vědomí u pacienta?
- Jak budete dítě transportovat?
- Kam pacienta budete směřovat (na jaké oddělení)?



ZADÁNÍ PRO STUDENTY

1. Vyhledejte odbornou literaturu k danému tématu ne starší jak 5 let (zahraniční 1x).
2. Vyhledejte ošetřovatelské problémy.
3. Vytvořte ošetřovatelské diagnózy a seřadte je podle priorit.
4. Vypracujte dokumentaci v přednemocniční neodkladné péči k dané události.
5. V závěru kazuistiky se vyjádřete k vypracované kazuistice.