

Zkušební test z neurologie = oprava 2012 A

Jméno a příjmení:

stud. skupina :

datum:

1) Lymeská borrelióza, které údaje jsou správné?

- a) přenašečem je klíště
- b) v 1. stadiu je erytém, kožní vyrážka, bolesti kloubů
- c) léčí se antibiotiky
- d) onemocnění zabrání aktivní imunizace(očkování)

2) Mozkové krvácení(hemorhagie), který údaj není správný?

- a) asi 20% CMP
- b) často u hypertoniků
- c) provádí se v akutních případech trombolýza
- d) zobrazí již v akutním stadiu CT i MR

3) Myelin tvoří v CNS?

- a) neuron
- b) astrocyt
- c) oligodendrocyt
- d) mikroglie

4) Přerušení míchy v oblasti Th3 obratle způsobuje?

- a) ochrnutí horních i dolních končetin
- b) spastickou paraplegii dolních končetin
- c) chabou paraplegii dolních končetin
- d) pouze poruchu sfinkterů

5) Neurologické komplikace dibaet. mellitus(cukrovky), které příznaky jsou časté?

- a) parestézie DK
- b) diabetické koma
- c) parkinsonický syndrom
- d) demence

6) Myopatie, který je údaj není správný?

- a) onemocnění svalů
- b) obvykle dědičné
- c) porucha je v oblasti nervosvalového přenosu(ploténky)

d) obvykle začíná v dětství

7) mezi mozečkové příznaky nepatří ?

- a) intenční tremor
- b) ataxie
- c) zvýšený tonus svalových vláken
- d) vrávoravá chůze

8) mezi příznaky meningeální nepatří ?

- a) ztuhlá šije
- b) Lasequeův příznak
- c) klidový třes
- d) příznak trojnožky

9) vyjmenujte onemocnění způsobující primární bolesti hlavy:

10) Porucha okohybných nervů se u pacienta projevuje ?

- a) zhoršením zraku
- b) bolestí v oblasti očního bulbu
- c) diplopií
- d) zúžením perimetru(zrakového pole)

11) V kterých segmentech je nejčastější výhřez disku?

- a) L3/4 a L4/5
- b) L4/5 a L5/S1
- c) L3/4 a L5/S1
- d) L2/3 a L3/4

12) meningitida, které údaje jsou správné?

- a) zánětlivý nález v likvoru
- b) porucha hybnosti všech končetin
- c) bolesti hlavy
- d) meningeální příznaky

13) vyjmenujte příznaky parkinsonického syndromu:

14)senzitivní příznaky při postižení kořene L5 „vystřelují“ do DK?

- a) po zadní straně DK
- b) na přední stranu DK
- c) po zevní straně DK
- d) do obou DK

15)indikací k akutnímu řešení výhřezu disku je ?

- a) ochrnutí míšního kořene, způsobující omezení až neschopnost pohybu v hlezéním kloubu
- b) poruchy sfinkterů (inkontinence, nebo retence)
- c) úporné bolesti
- d) úporné bolesti a omezení pohybu v hlezéním kl.

16)příznaky migrenózní bolesti hlavy, vyjmenujte:

17)epidurální krvácení(který údaj není správný)

- a) jedná se obvykle o arteriální krvácení
- b) projevuje se za několik dnů po úraze
- c) pacient musí být operován
- d) krvácení je mezi kostí a tvrdou plenou

18)mezi příznaky nitrolební hypertenze patří ?

- a) bolesti hlavy
- b) městnavá papila
- c) třes končetin
- d) nausea, zvracení

19)cena vyšetření CT ?

- a) 500Kč
- b) 6000-10000Kč
- c) 1500-2000Kč
- d) 100-200Kč

20)po operaci výhřezu disku má pacient nepříznivý klinický stav v ?

- a) 50%
- b) 20-40%
- c) 10%
- d) 0-10%

21)Které znáte benigní mozkové nádory?

22)Kritéria pro trombolýzu při CMP jsou, který údaj je správný?

- a) do 8 hodin, ischemie 50% teritoria tepny
- b) do 3 hodin, ischemie 1/3teritoria tepny
- c) věk do 60 roků, do 6 hodin
- d) do 3 hodin, nezáleží na rozsahu léze

23)Které arterie zásobují mozek, vyjmenujte ?

24)Roztoušená skleróza mozkomíšní (RS), vyjmenujte nejčastější příznaky:

**25)Diagnostika roztoušená mozkové sklerózy(RS),
Vyjmenujte paraklinické testy:**

26)Vyjmenujte příznaky parézy obličejového nervu(Bellovy obrny)

27)Myastenia gravis, který údaj není pravdivý

- a) postihuje často okohybné a dýchací svaly
- b) porucha je v oblasti nervosvalové ploténky
- c) mediátorem je zde dopamin
- d) porucha je způsobena tvorbou protilátek proti receptorům na nervosval. ploténce

28)Popiště v heslech velký epileptický záchvat (gran mall):

29)Subarachnoidální krvácení(který příznak není typický)?

- a) krutá bolest hlavy
- b) meningeální příznaky
- c) porucha až ztráta vědomí
- d) ochrnutí poloviny těla

30)Které onemocnění jsou doprovázena demencí?