



Berodual N



- Inhalační přípravek s bronchodilatačnými účinky
- **Účinná látka:** Ipratropii bromidum + fenoteroli hydrobromidum
- **Terapeutické indikace** - astma, CHOPN
- Prevence a léčba chronické bronchiální obstrukce
- Akutní astmatický záchvat (2 inhalační dávky) --> nedojde-li ke zmírnění nebo odstranění potíží po 5 min, možno podání opakovat
- **Kontraindikace** – hypertrofická obstrukční kardiomyopatie, tachyarytmie





Bricanyl



- Injekční roztok.
- **Účinná látka:** Terbutalini sulfas
- Bronchodilatans, antiastmatikum, β -2 spazmomyetikum
- **Terapeutické indikace** – bronchiální astma, chronická bronchitida, emfyzém plic
- **Kontraindikace** – hypersenzitivita na kteroukoli složku přípravku
- Může vyvolat hypokalémii





Heparin



- Injekčný roztok
- **Účinná látka:** Heparinum natricum
- Aplikace subkutánně a intravenózně
- Antikoagulans k profylaxii a terapii bšech forem trombózy, tromboembólií, hlboké žilní trombózy, embolizace plic
- **Kontraindikace** – krvácení, žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, jícnové varixy, hrozící potrat, trombocytopenie
- **Antidotum** = Protamin sulfát





Remestyp



- Injekční roztok
- **Účinná látka:** Telipressinum
- Vazokonstrikční a protikrvácivý účinek
- Nejvýraznější změnou je pokles průtoku krve ve splachnické oblasti, čímž dochází ke snížení průtoku krve játry a poklesu portálního tlaku
- **Terapeutické indikace** – krvácení z jícnových varixů, gastrických a duodenálních vředů, metoragie, porod, potrat
- **Kontraindikace:** v průběhu těhotenství

