



DIAZEPAM desitin rectal tube



10 mg / 5 mg

- Diazepam je psychotropní látka ze skupiny 1,4-benzodiazepinů s výrazným tlumivým účinkem na stavy napětí, vzrušení a úzkosti, dále s hypnotickým a sedativním účinkem, ve vyšších dávkách způsobuje pokles svalového tonu a má antikonvulzivní účinky
- rektální roztok
- přípravek je určen dospělým a dětem od 6 měsíců
- dávkování je individuální dle věku a tělesné hmotnosti pacienta a dle druhu závažnosti onemocnění
- **terapeutické indikace – status epilepticus** – dospělí 5-10 mg do celkové max. dávky 30 mg, dětem podle věku a hmotnosti 0,2 – 0,5 mg/kg, tj. rektálně 5 – 10 mg, do max. denní dávky 20 mg; od 6 měs. A do 15 kg 5mg, od 15 kg 10 mg
 - **akutní klinická intervence při stavech úzkosti, napětí a dále u tetanu a febrilních křečích** – dospělí 5 – 10 mg, děti do 3 let (10 – 15 kg) 5 mg; děti starší 3 let a více jak 15 kg, 2x 5mg nebo 1x 10 mg, lze opakovat po 3-4 hod
 - **stavy se zvýšením svalového tonu**
- přípravek je vhodný především k akutní klinické intervenci, méně již k chronické terapii
- **hlavními kontraindikacemi jsou: precitlivlost na účinnou látku; myasthenia gravis, akutní otrava alkoholem nebo analgetiky či psychofarmaky; těžká jaterní a respirační insuficience**

