

# Celková anestezie

- Premedikace (benzodiazepiny) **Midazolam/dormicum**
- Na sále:
  - Midazolam
  - Kyslík
  - Opiáty (Sufentanil, Fentanyl) – ATD: naloxon
  - Celková anestetika (Thiopental, Propofol, Hypnomidate, Ketamin)
  - Myorelaxancia (rocuronium, succynilcholin jodid, tracrium, nimbex, arduan)

# Bolest zad

- Novalgin + Paralen/acylpirin (analgetikum – antipyretikum)
- Analgetikum (Ibuprofen)
- Opioidní analgetikum (Tramal)
- Anageltika myorelaxancia (diclofenak)
- Navíc: entonox

# Bolest břicha

- Algifen (metamizol)

# Bolesti na hrudi

- AKS (kyslík, Nitromint/Isoket, opiát, kardegec, heparin)
- Plicní embolie (actilyse)
- Trauma
- PNO
- Pneumonie (antibiotika, ACC)

# Úrazy

- WHO I. Stupeň – analgetikum, poloha + teplo/ticho
- WHO II. Stupeň – I. Stupeň + opioidní analgetikum
- WHO II. Stupně – II. Stupeň + opiát
- **Ketamin** (vždy, + benzodiazepin), opiáty

# Křeče

- Grand mall (diazepam - antidotum Anexate; fenytoin)
- Petit mall (diazepam – per rectum, midazolam)
- Rectodelt (křeče bronchů u laryngitis)
- Hyperventilace (midazolam, MgSO<sub>4</sub>)
- Hypoglykémie (glukóza 40 %)

# Zvracení

- Torecan
- Ondansetron
- Plasmalyte

# Dušnost

- Syntophylin
- Berodual
- Ventolin
- Kyslík
- Hydrokortizon