

## **Fyzikální vyšetření dítěte**

Základní screeningové fyzikální vyšetření sestrou

**OBJEKTIVNÍ POZOROVÁNÍ** v průběhu získávání informací a vyšetření

Orientace

Chápe myšlenky a otázky

Řeč, způsob vyjadřování

Hlas a způsob řeči

Úroveň slovní zásoby

Oční kontakt

Rozsah pozornosti

Nervozita - rozsah 1-5

Asertivní nebo pasivní - rozsah 1-5

Vzájemná spolupráce a součinnost se členy rodiny nebo s osobou doprovázející

## **CELKOVÝ VZHLED, ÚPRAVA, HYGIENA**

### **VELIKOST LEBKY:**

normocefalická – novorozenec  $\varnothing$  35 cm

mikrocephalická

makrocephalická

### **TVAR LEBKY:**

brachyocefalická - zkrácená v předozadním průměru

caput quadratum - čtvercovitá

dolychocefalická- dozadu protáhlá

mesocefalická - střední

trigonocefalická - trojúhelníkovitá

### **TVÁŘ, OBLIČEJ:**

Edém

Ochlupení

Mimovolní pohyby

Barva

Abnormální tvar

Neuralgie – n. facialis III., n. trigeminus V

### **OČI:**

bez patologických změn

změny: P oko L oko

zarudnutí

svědění

cizí těleso

exoftalmus - vytlačení očního bulbu

glaukom - zelený zákal

katarakta - šedý zákal

mióza - zúžené zornice

mydráza - rozšířené zornice

strabismus - šilhání  
světloplachost

## **UŠI**

bez patologických změn

změny :  
hluchota  
naslouchadla  
otitis – zánět  
zhoršený sluch  
cerumen – nadměrná tvorba ušního mazu  
hluchoněmost

### **POZOR!!!**

u dětí vyrovnaní zvukovodu tahem lalůčku dolů a dozadu  
význam při čištění uší

## **DUTINA ÚSTNÍ A KRK :**

bez patologických změn

změny :  
krvácení dásní  
gingivitis  
nedostatečná péče  
problémy s polykáním  
tracheostomie  
struma  
lymfatické uzliny zvětšeny  
tonsily zvětšeny  
afázie  
afonie  
dysfonie

## **JAZYK**

povlaky  
vlhký  
růžový  
pohyblivý  
střední postavení

## **CHRUP:**

mléčný  
trvalý  
kariézni  
sanován  
rovnátka ( fixní, snímatelná )  
paradontóza

