

Proces šíření nákaz v populaci

- doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD.

Epidemiologie infekčních onemocnění

- ***Proces šíření nákaz v populaci (epidemický proces)***
- Předpokladem procesu šíření nákaz v lidské či zvířecí populaci je existence 3 souvisejících článků :
 - **Zdroj nákazy**
 - **Cesty přenosu**
 - **Vnímavý organizmus**
- **Přerušení tohoto řetězce v některém jeho článku vede k zabránění šíření nákazy.**

Epidemiologie infekčních onemocnění

Patogenita – schopnost vyvolat onemocnění.

Virulence – vyjádření stupně patogenity.

Invazivita – schopnost průniku do tkání.

Toxicita – schopnost produkce toxinů.

Infekční dávka – potřebné množství původců k vyvolání onemocnění.

inaparentrní – asymptomatická infekce
aparentní – manifestní infekce

Manifestnost – podíl aparentních případů.

Kontagiozita – nakažlivost.

Proces šíření nákaz

- **Zdroj nákazy**
- je **člověk nebo zvíře**, přechovávající a většinou i vylučující infekční agens, v jehož organizmu původce nákazy přežívá, množí se a je schopen se dále šířit na další jedince

Původci nákaz: **Metazoa** (motolice, tasemnice, hlístice)
Protozoa (bičíkovci, kořenonožci, výtrusovci)

Fungi

Bakterie (+ rickettsie, chlamydie, mykoplasma)

Viry

Priony, nekompletní viry

- *člověk může být zdrojem nákazy*
- **na konci inkubační doby**
- **v průběhu onemocnění** at' již zjevného (manifestního) nebo bezpříznakového - inaparentního, asymptomatického)
- **v rekonvalescenci**
- Zdrojem nákazy může být i **nosič**, v jehož organizmu se původce nákazy udržuje a který jej vylučuje, aniž by sám měl klinické příznaky onemocnění.

Proces šíření náraz

- **Přenos původce nákazy**
 - může být **přímý** **nepřímý**
- **Přenos přímý**
 - **se uskutečňuje přímým kontaktem zdroje nákazy s vnímavým jedincem**
 - přenos nákazy kapénkovou infekcí na krátkou vzdálenost
 - přenos nákazy při pohlavním styku
 - transplacentární přenos
 - přenos kousnutím zvířete
 - přenos kontaminovanýma rukama (časté HCAI)

Proces šíření nákaz

- **Přenos nepřímý**
- **je uskutečňován nepřímo**
- vzduchem (respirační nákazy)
- vodou a potravinami (alimentární nákazy)
- prostřednictvím přenašečů (klíště, krev sající hmyz - transmisivní nákazy)
- kontaminovanými předměty
- (kontaminovanými jehlami, injekčními stříkačkami, předměty osobní potřeby)
- kontaminovaným prostředím (půda, klimatizační zařízení apod.)

Proces šíření náraz

- **Vnímavý jedinec**
- **(člověk nebo zvíře, které nemá ochranné protilátky vůči konkrétnímu původci infekčního onemocnění)**
- pronikne - li infekční agens schopné vyvolat onemocnění do vnímavého jedince, může dojít ke vzniku onemocnění. Původce nárazu musí mít schopnost vstoupit do hostitele, proniknout sliznicemi, množit se v tkáních, paralyzovat obranné mechanizmy a poskozovat hostitele.

Nespecifická imunita

Zánětlivé pochody

Fagocytóza

Interferon

Komplementový systém

Specifická imunita

Pasivní získaná přirozeně

Pasivní získaná uměle

Aktivní získaná přirozeně

Aktivní získaná uměle

- **Průběh onemocnění závisí na**
- ***velikosti infekční dávky***
- ***(množství mikroorganizmů, které pronikly do hostitele)***
- ***patogenitě mikroorganizmu (schopnosti vyvolat onemocnění)***
- ***invazivitě mikroorganizmu (schopnosti proniknout do tkání hostitele)***
- ***virulenci mikroorganizmu (miře patogeneity)***

Formy výskytu náraz

- **Sporadický výskyt** - výskyt ojedinělých onemocnění bez vzájemné epidemiologické souvislosti
- **Epidemický výskyt** - výskyt onemocnění, které výrazně převyšuje výskyt určité nákazy v dané geografické oblasti
 - **Epidemie explozivní** (typické pro alimentární nákazy) – krátká inkubační doba, velké množství případů
 - onemocnění např. stafylokoková enterotoxikóza
- **Epidemie protrahované** (postupně se šířící – delší inkubační doba, např. epidemie infekční hepatitidy typu A)
- **Pandemický výskyt** – výskyt určitého infekčního onemocnění na území více států, kontinentů (infekce covidem 19, chřipka, AIDS)
- **Endemický výskyt** - dlouhodobě přetrvávající výskyt určité nákazy či infekčního agens v dané geografické oblasti (klíšťová encefalitis, malárie)

Formy výskytu náraz

Právní předpisy v epidemiologii

**Zákon – 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,
novelizován 2021**

**Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při
epidemii onemocnění COVID-19** Znám též jako
„pandemický zákon“

**Vyhláška – 537/2006 Sb., o očkování proti přenosným
nemocem, řada novelizací a doplňků**

**Vyhláška 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení
vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických
požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a
vybraných zařízení sociálních služeb**

(novela vyhláška 244/2017 Sb.)

(novela vyhláška 334/2023 Sb.)

**Vyhláška č. 389/2023 Sb. o systému epidemiologické
bdělosti pro vybraná infekční onemocnění**

Metodické opatření, pokyn – prevence virového zánětu jater

Hlášení infekčních nemocí

HLÁŠENÍ INFEKČNÍ NEMOCI

1. Příjmení:

Jméno:

Rodné číslo:

Pohlaví: 1 - muž, 2 - žena

2. Trvalé bydliště (obec, ulice, číslo):

3. Pracoviště: Povolání:

4. Název a adresa kolektivního zařízení:

5. Diagnóza:

1 - potvrzená, 2 - podezření, 3 - nosičství, 4 - úmrtí

dg - slovně: dg

6. Datum prvních příznaků (den, měsíc, rok):

7. Obec onemocnění: Okres:

8. Místo izolace:

1 - doma, 2 - inf. odd., 3 - jinde, 4 - neznámo

Datum izolace (den, měsíc, rok):

9. Název zařízení a oddělení, ve kterém došlo k nákaze:

POVINNÉ HLÁŠENÍ TUBERKULÓZY A OSTATNÍCH MYKOBAKTERIÓZ

IČO/PČZ Poř.č. Rok hláš. r.č.

Dispenzarizující zdrav. zařízení:.....

Číslo obce bydliště

Zdrav. zařízení vyplňující hlášení vč.IČO/PČZ:

Příjmení a jméno: Rozená:

Země narození Příchod do ČR: měsíc rok

Adresa: Okres:

(Pozn.: u bezdomovce apod. uvedte místo pobytu v posl. 3 měsících)

Pracoviště: Zaměstnání:

(Pozn.: v následující části dotazníku zakroužkujte odpovídající možnost, pokud není vyznačen jiný způsob.)

<u>Druh hlášení</u>	<u>Hlášen pro</u>	<u>Zařazení do dispenzarizace</u>	<u>Dříve léčen AT</u>
1. nově zjištěné	1. TBC	1. PI	(alespoň 4 týdny)
2. recidiva	2. mykobak.	4. MI	1. ano 2. ne

Diagnóza 1

Diagnóza 2

Diagnóza 3

Poznámka (k dg):

Datum 1. pozitivního odběru: den měsíc rok

Eliminace

trvalé územní přerušení procesu šíření nákazy. Výskyt je omezen na sporadická, často zavlečená onemocnění.
Spalničky, zarděnky, záškrt,

Eradikace

stav celkového vymýcení patologického agens, a tedy i nemoci

Variola 1980, poliomyelitida, v budoucnu spalničky, VHB...

Předpoklady pro úspěšnou eradikaci

Původcem je exogenní nikoli endogenní agens, nejlépe antigenně stabilní

Jediným hostitelem a „rezervoárem“ dané nákazy člověk

Je k dispozici prostředek pro účinné přerušení přenosu

Je možná účinná detekce případů

Nemoc musí být závažná

Musí být zajištěny zdroje finanční, administrativní, lidské

Alimentární nákazy

- Alimentární nákazy představují celosvětově závažný zdravotnický a ekonomický problém a jejich potlačování tvoří významný podíl protiepidemické činnosti
- *Etiologie alimentárních nákaz* - pestrá (bakterie, viry, prvoci, červi)
- *Zdroj nákazy* - člověk nebo zvíře
- *Charakteristika* - vstup původců nákazy do organizmu zažívacím traktem a výstup stolicí či močí
- *Cesty přenosu* - přímo znečištěnýma rukama nebo nepřímo kontaminovanými potravinami, mlékem, vodou
- *Výskyt* - sporadicky i epidemicky v průběhu celého roku s maximem v letních měsících
- K epidemiím dochází při porušení zásad hygieny obecné a komunální a hygieny výživy zejména při závadách ve veřejném zásobení vodou, při nedodržování hygienických zásad a technologických norem při hromadné výrobě potravin nebo při přípravě, uchovávání a podávání stravy.
- *Dominantní příznaky* – zvracení, průjem

Alimentární nákazy

- Příklady alimentárních nákaz
- dle původce
- bakteriálních - břišní tyfus, paratyfy, kampylobakteriozy, salmonelózy, bacilární úplavice, cholera
- alimentárních toxikóz – stafylokoková enterotoxikóza, botulizmus
- virových – virová hepatitida typu A, E, přenosná dětská obrna (poliomyelitis)
- protozoálních – amébová úplavice
- helmintózy – teniázy (onemocnění způsobená tasemnicemi), askaridóza (onemocnění způsobené škrkavkami), enterobióza (onemocnění způsobené roupy)

Respirační nákazy

- Respirační nákazy představují nejpočetnější skupinu nákaz
- *Etiologie respiračních nákaz* - pestrá (bakterie, viry)
- *Zdroj nákazy* - člověk nebo zvíře
- *Charakteristika* - vstup původců nákazy do organizmu dýchacím traktem a výstup sekrety dýchacích cest
- *Cesty přenosu* - kapénkovou infekcí, sekrety kontaminovanými předměty, prádlem, hračkami
- *Výskyt* - sporadicky i epidemicky v průběhu celého roku s maximem v zimních měsících (chřipka)
- Při šíření těchto nákaz hrají značnou roli sociální podmínky – kolektivizace od útlého dětství, špatná výměna vzduchu, u profesionálních nákaz vznik infekčního aerosolu- časté HCAI.
- *Dominantní příznaky* – postižení horních a dolních cest dýchacích, u dětských exantematických nákaz vyrážka

Respirační nákazy

- Příklady respiračních nákaz
- dle původce
- bakteriálních – tuberkulóza, záškrt, streptokokové nákazy (angína, spála, růže, impetigo), dávivý kašel, meningokoková onemocnění,
- virových – spalničky, zarděnky, plané neštovice, příušnice, chřipka, infekční mononukleóza, infekce covidem 19)

Transmisivní nákazy

- Transmisivní nákazy neboli nákazy přenášené členovci tvoří skupinu nárazu vysoce závislou na ekologických faktorech vnějšího prostředí. Přenašeči patří buď do třídy hmyzu nebo do řádu roztočů (klíšťata).
 - Jde o aktivní přenos, kdy se v organizmu přenašečů původci nárazu pomnožují nebo dokonce prodělávají část svého vývoje.
 - Člověk je buď nutným článkem v procesu šíření těchto nárazu
 - (např. u malárie) nebo je jen náhodným, slepým článkem (klíšťová encefalitis).
-
- Transmisivní nákazy s přírodní ohniskovostí – vyskytují se pouze v přesně vymezených přírodních podmínkách
 - (klíšťová encefalitis, tularemie, mor, žlutá zimnice, dengue)
-
- *Etiologie transmisivních nárazu* - pestrá (bakterie, viry, prvoci)
 - *Zdroj nárazu* - člověk nebo zvíře
-
- *Cesty přenosu* - prostřednictvím přenašečů - vektorů (komáři, klíšťata, vši, blechy)

Transmisivní nákazy

- Příklady transmisivních nákaz
- *malárie* (přenašeč komár)
- *skvrnity tyfus* (přenašeč veš šatní)
- *lymeská borrelióza* (přenašeč klíště, krev sající hmyz)
- *klíštová encefalitis* (přenašeč klíště)
- *žlutá zimnice* (přenašeč komár)
- *mor* (přenašeč blechy)
- *tularémie*

Antropozoonózy

- Antropozoonózy jsou onemocnění původně zvířat přenosná na člověka, často se jedná o velmi závažná infekční onemocnění se špatnou prognózou.
- *Etiologie antropozoonáz* - pestrá (bakterie, viry)
- *Zdroj nákazy* - zvíře
- *Cesty přenosu* - kontaktem (pokousáním) nebo perorálně (požitím)
- Příklady antropozoonáz
- vzteklina (*původce* - virus vztekliny, *zdroj nákazy* - lišky, psi, kočky, vlci, netopýři) ČR – Lyssa free area
- leptospiroza (Weilova nemoc, blatácká horečka)
- toxoplazmóza
- listerióza

Kontaktní nákazy

- Kontaktní nákazy jsou onemocnění, kdy vstupní branou infekce je poraněná kůže a sliznice event. neporušená sliznice pohlavních orgánů (pohlavní nákazy).
- Příklady kontaktních nákaz
- tetanus
- anaerobní traumatózy
- svrab (parazitární nákazy)
- venerické nákazy (syfilis, kapavka, trichomoniáza, chlamydiiové nákazy apod.)