

KAZUISTIKA – Pacient se závislostí na nikotinu v primární péči

Identifikační údaje

Jméno a příjmení	X. Y.	Věk	33 let
Bydliště	Votice	Vzdělání	základní
Stav	svobodný	ambulance	ordinace praktického lékaře pro dospělé
Datum návštěvy v ordinaci PLD	15. 11. 2013		
Sběr informací dne	15. 11. 2013		

Důvod návštěvy v ordinaci praktického lékaře pro dospělé

Pacient X.Y. mužského pohlaví, 33 let, svobodný, nevyučený, dělník v továrně na výrobu lakových barev, kouří 25-30 cigaret denně, ateista. Bydlí s rodiči a s přítelkyní v rodinném domku ve Voticích, vztahy s přítelkyní i v rodině dobré.

Pacient přišel do ordinace praktického lékaře pro dospělé z důvodu, že má v práci problémy se zaměstnavatelem kvůli kouření. Proto se rozhodl z důvodu pracovních, finančních, ale i zdravotních přestat kouřit a má obavu z abstinenciálních příznaků, které neví, jak by sám bez pomoci odborníka řešil.

Při návštěvě praktického lékaře pro dospělé pacient také sdělil, že má dlouhodobě kašel, který ho obtěžuje, zejména po ránu. Někdy kaše i v průběhu dne a obtížněji se mu dýchá, zejména při fyzické aktivitě, stresu, někdy ale i při běžných činnostech. Občas má i pocit tíže na hrudníku. Kašel si sám léčí pomocí antitusik, které si zakoupí v lékárně, ale dle slov pacienta mu lék nepomáhá zbavit se dlouhodobého kaše.

Rodinná anamnéza	Otec: 62 let zdráv Matka: 58 let, léčí se s Crohnovou chorobou Sourozenci: nemá Děti: nemá
Osobní anamnéza	Překonané a chronické onemocnění: prodělal běžné dětské nemoci, Hospitalizace a operace: 0 Úrazy: neprodělal žádné závažnější úrazy Transfuze: 0 Očkování: povinné
Léková anamnéza	Pacient neužívá žádné léky
Alergologická anamnéza	Léky: neguje Potraviny: neguje Chemické látky: neguje Jiné: neguje

Abúzus návykových látek	Alkoholické nápoje: 2-3 piva denně, víno příležitostně, tvrdý alkohol nepije Kouření: 25-30 cigaret denně
Gynekologická/urologická anamnéza	Urologická anamnéza: bez obtíží a bez patologického nálezu
Sociální anamnéza	Stav: svobodný Bytové podmínky: pacient bydlí s rodiči a přítelkyní v rodinném domě Vztahy, role a interakce v rodině: vzájemné vztahy v rodině jsou velmi dobré
Pracovní anamnéza	dělník
Spirituální anamnéza	ateista

Specializovaná vyšetření:

Pacient odeslán na rtg plic – bez patologického nálezu, pneumonie vyloučena.
 Pacient odeslán na spirometrické vyšetření – normální nález bez patologické obstrukce, chronická obstrukční plicní nemoc vyloučena.

Diagnostické údaje

Ordinovaná vyšetření	Hodnocení
vstupní laboratorní vyšetření	v normě
RTG plic	v normě
Spirometrie	v normě
Vyhodnocení Fagerströma testu závislosti na nikotinu	

Lékařská diagnóza

F 17 Závislost na tabáku
J 410 Prostá chronická bronchitida

Fyzikální vyšetření

Systém	Hodnocení
Vitální funkce:	PP: 70/min D: 16/min TT: 36,6 °C TK: 110/70 mmHg. PPhyblivost: neomezena Stav vědomí: při vědomí, orientovaný Výška: 180 cm Hmotnost: 80 kg
Hlava a krk:	lebka normocefalická, nebolelivá, příušní žláza nezvětšená, spojivky růžové bez zánětu, skléry bílé, zornice izokorické, jazyk růžový, štítná žláza nezvětšená, vidí a slyší dobře
Hrudník a dýchací	hrudník astenický, poklep nad plícemi plný, jasný, bez

systém:	výrazné dušnosti, dýchání sklípkové, v obou dechových fázích jsou přítomny suché fenomény, fremitus pectoralis oboustranně normální, bronchofonie není změněna, počet dechů 16/min, dýchání pravidelné
Srdeční a cévní systém:	srdeční akce pravidelná, frekvence 70/min, TK (tlak krve) 110/70 mmHg., puls dobře hmatný
Břicho a gastrointestinální trakt:	břicho na dotyk nebolestivé břicho pod niveau, vyšetření per rectum bpn, peristaltika auskultačně přítomná, normální odchod plynů
Kosterní a svalový systém:	pohyblivost neomezená, páteř bez patologických změn, klouby bez patologie, obě končetiny bez patologických změn
Nervový a smyslový systém:	při vědomí, orientován místem, časem, osobou a prostředím, čich, sluch, zrak - bez patologického nálezu
Kůže a její adnexa:	kůže bez ikteru a cyanózy, turgor normální, otoky nepřítomny

Terapie

Konzervativní léčba	
Dietoterapie	bez dietních omezení
Pohybový režim	bez omezení
Fyzioterapie	0
Medikamentózní léčba	
per os	<p>Léčba přípravkem Champix se zahajuje týden před datem, kdy se pacient rozhodne přestat kouřit. Léčba přípravkem Champix trvá 12 týdnů.</p> <p>Dávkování <i>Záhájení léčby – dávkování týden před ukončením kouření</i> 1.-3. den: 0,5 mg 1x denně 4.-7. den: 0,5 mg 2x denně</p> <p><i>Vlastní léčba – dávkování ode dne ukončení kouření do konce léčby.</i> 8. den – konec léčby 1 mg 2x denně</p>
Ostatní medikace	0
Invaze	0

Zadání pro studenty:

Ošetřovatelský proces u pacienta se závislostí na nikotinu

- Na základě vyhodnocení Fagerströmovova dotazníku u pacienta X. Y. doplňte chybějící údaje v tabulce Diagnostické údaje.**

Vyhodnocení Fagerströmovova dotazníku u pacienta X. Y. (odpovědi pacienta jsou zvýrazněny)

1. Jak brzo po probuzení si zapalujete svoji první cigaretu?

0 bodů	1 bod	2 body	3 body
po 60 minutách	za 31-60 minut	za 6-30 minut	do 5 minut

2. Je pro vás těžké nekouřit v místech, kde je to zakázáno?

1 bodů	0 bodů
ano	ne

3. Která cigareta vás nejvíce uspokojí?

0 bodů	1 bod
kterákoliv kromě první	první ranní

4. Kolik cigaret vykouříte za den?

0 bodů	1 bod	2 body	3 body
10 nebo méně	11-20	21-30	31 a více

5. Kouříte v průběhu dopoledne více, než v ostatním denním čase?

0 bodů	1 bod
ne	ano

6. Kouříte, i když jste nemocný/nemocná a většinu dne strávíte na lůžku?

0 bodů	1 bod
ne	ano

7. Jaký obsah nikotinu mají cigarety, které kouříte?

0 bodů	1 bod	2 body
méně jak 0,5 mg	0,6-1,1 mg	více jak 1,1 mg

8. Jak často vdechujete (šlukujete) cigaretový dým?

0 bodů	1 bod	2 body
nikdy	někdy	vždy

- **Hodnocení:**
- **00-04 body Neznamená závislost na nikotinu**
- **05-06 bodů Střední závislost na nikotinu**
- **07-09 bodů Silná závislost na nikotinu**
- **10-11 bodů Velmi silná závislost na nikotinu**

Vyhodnocení stupně závislosti pacienta X. Y. na nikotinu

Výsledky hodnocení:

2. Na základě uvedených a zjištěných údajů navrhněte pacientovi vhodnou doplňující terapii (vhodná režimová opatření, psychoterapie a terapeutické aktivity).

Doplňující terapie

Režimová opatření	
Psychoterapie	
Terapeutické aktivity	
Jiné	

3. Proveďte zhodnocení pacienta dle modelu M. GORDON.

1.	Podpora zdraví	
2.	Výživa	
3.	Vylučování a výměna	
4.	Aktivita, odpočinek	
5.	Vnímání, poznání	
6.	Vnímání sebe sama	
7.	Vztahy	
8.	Sexualita	
9.	Zvládání zátěže, odolnost vůči stresu	
10.	Životní princip	
11.	Bezpečnost, ochrana	
12.	Komfort	
13.	Růst, vývoj	

Zadání pro studenty:

1. Na základě vyhodnocení Fagerströma dotazníku u pacienta X. Y. doplňte chybějící údaje v tabulce Diagnostické údaje.
2. Na základě uvedených a zjištěných údajů navrhněte a doplňte pacientovi vhodnou doplňující terapii do tabulky Terapie (vhodná režimová opatření, psychoterapii a terapeutické aktivity).
3. Stanovte aktuální ošetřovatelské diagnózy.
4. U zvolené ošetřovatelské diagnózy stanovte cíle, očekávané výsledky a intervence.
5. Navrhněte oblasti pro dohled.
6. Vyhledejte odbornou literaturu k danému tématu ne starší 5 let včetně zahraniční.