

Fyzikální vyšetření dítěte

Základní screeningové fyzikální vyšetření sestrou

OBJEKTIVNÍ POZOROVÁNÍ v průběhu získávání informací a vyšetření

Orientace

Chápe myšlenky a otázky

Řeč, způsob vyjadřování

Hlas a způsob řeči

Úroveň slovní zásoby

Oční kontakt

Rozsah pozornosti

Nervozita - rozsah 1-5

Asertivní nebo pasivní - rozsah 1-5

Vzájemná spolupráce a součinnost se členy rodiny nebo s osobou doprovázející

CELKOVÝ VZHLED, ÚPRAVA, HYGIENA

VELIKOST LEBKY:

normocefalická – novorozenec Ø 35 cm

mikrocephalická

makrocephalická

TVAR LEBKY:

brachyocefalická - zkrácená v předozadním průměru

caput quadratum - čtvercovitá

dolychocefalická- dozadu protáhlá

mesocefalická - střední

trigonocefalická - trojúhelníkovitá

TVÁŘ, OBLIČEJ:

Edém

Ochlupení

Mimovolní pohyby

Barva

Abnormální tvar

Neuralgie – n. facialis III., n. trigeminus V

OČI:

bez patologických změn

změny: P oko L oko

zarudnutí

svědění

cizí těleso

exoftalmus - vytlačení očního bulbu

glaukom - zelený zákal

katarakta - šedý zákal

mióza - zúžené zornice

mydráza - rozšířené zornice

strabismus - šilhání
světloplachost

UŠI

bez patologických změn

změny :
hluchota
naslouchadla
otitis – zánět
zhoršený sluch
cerumen – nadměrná tvorba ušního mazu
hluchoněmost

POZOR!!!

u dětí vyrovnaní zvukovodu tahem lalůčku dolů a dozadu
význam při čištění uší

DUTINA ÚSTNÍ A KRK :

bez patologických změn

změny :
krvácení dásní
gingivitis
nedostatečná péče
problémy s polykáním
tracheostomie
struma
lymfatické uzliny zvětšeny
tonsily zvětšeny
afázie
afonie
dysfonie

JAZYK

povlaky
vlhký
růžový
pohyblivý
střední postavení

CHRUP:

mléčný
trvalý
kariézní
sanován
rovnátka (fixní, snímatelná)
paradontóza

