

NP V NEUROLOGII

OP u bolesti hlavy



PhDr. Karolína Stuchlíková, PhD.

2020/2021

- Nespecifický signál lokální nebo vzdálené poruchy funkce organizmu.
- Nepříjemné, intenzivní vnímání pocitů lokalizované na hlavě a v hlavě různého charakteru, intenzity a trvání.
- Provází celou řadu chorob a patologických procesů.
- Druhý nejčastější důvod návštěvy lékaře.

Mezinárodní klasifikace – dělení dle příčin

Primární

neznámý organický podklad

Sekundární

X známý organický podklad

Primární

- **Migréna.**
- **Tenzní bolest hlavy.**
- **Cluster headache.**
- **Jiné bolesti hlavy** – idiopatická píchavá bolest – chlad, kašel, námaha, sexuální aktivita aj.....

Sekundární

- bolest hlavy při úrazy hlavy a krku;
- bolest hlavy při onemocnění cév hlavy a krku;
- bolest hlavy při intrakraniálních nevaskulárních o.;
- bolest hlavy způsobená cizí látkou nebo vynechání;
- bolest hlavy při infekci;
- bolest hlavy při poruchách homeostázy;
- bolest hlavy při poruchách homeostázy;
- bolest hlavy při poruchách metabolismu – DM, ↓ O₂;
- bolest hlavy při psychiatrickém onemocnění;
- bolest hlavy při on. Krku, očí, nosu, zubů...
- kraniální neuralgie a centrální příčiny bolesti tváře aj.


Diagnostika

- Anamnéza.
- Fyzikální vyšetření.
- Neurologické vyšetření.
- Zobrazovací metody.
- Pátrat po příčině – sono, jícnové echo, ekg, odběry biologického materiálu apod.

Migréna

Záхватovité jednostranné bolesti hlavy s **prodromy** a **aurou** – hodiny až dny.

1. Fáze prodromální + aura.
2. Fáze bolesti.
3. Fáze postdromální – únava, nechuť, poruchy koncentrace.




Prodrom – deprese, vlčí hlad na sladké, podrážděnost, pokles koncentrace, děsivé sny, častější močení.

Aura – vazospasmus, výpadek zorného pole, hvězdičky, trpnutí končetin, mraenčení končetin, dysartrie, pocit dezorientace aj.

Aura = **jeden nebo soubor příznaků**.

Charakteristika bolesti

- Velká intenzita
- pulzující charakter;
- lokalizace na jedné straně hlavy (spánek, oko...);
- výrazné zhoršování při běžné fyzické aktivitě;



Doprovodné příznaky

- Nauzea;
- zvracení;
- přecitlivělost na světlo;
- přecitlivělost na hluk.

Typy migrén

- S aurou;
- bez aury;
- bazilární;
- menstruační;
- hemiplegická.

MIGRÉNA – DIAGNOSTICKÁ SCHÉMA

Dokážete presnejšie popísat' aká je bolest' hlavy?

- 1 ► Je prevažne jednostranná?
- 2 ► Je pulzujúceho charakteru?
- 3 ► Je sprevádzaná nevoľnosťou, zvračaním?
- 4 ► Je sprevádzaná precitlivenosťou na svetlo, zvuky, pachy?
- 5 ► Zhoršuje sa telesnou námahou?
- 6 ► Nemôžete pre bolest' robiť bežné denné aktivity?

Ak ste odpovedali aspoň na tri otázky áno,
je pravdepodobné, že trpite migrénou.

Faktory vyvolávající migrénu

- Stres, citové problémy v rodině, v práci, změna zaměstnání, úzkost, choroba.
- Poruchy spánkového režimu.
- Podmínky prostředí – světlo, pachy, počasí....
- Změna hladiny hormonu.
- Vrozená predispozice.
- Pohlaví + věk.

Provokující faktory

- **Vůně, pachy** – cigaretový dým, výfukové plyny, **parfémy**, deodoranty, **povětrnostní** podmínky.
- **Potraviny**

Maso – salámy, játra, párky, solené ryby..

Mléčné výrobky – kyselá smetana, sýry s plísni...

Polévky – instantní – obsah glutamatu.

Ovoce – větší množství avokáda, rozinek....

Cukrovinky – **čokoláda**.

Jiné – droždí, **koření!**.....


- **Nápoje** – pivo, víno, whisky....
- **Kofein** – nadměrná konzumace X při vynechání!!!

Ošetřovatelská péče

- Úlevová poloha.
- Zabránit hluku, světlo, udržovat stálou teplotu.
- Studený obklad.
- Doporučit alternativní způsoby léčby.
- Včasná aplikace analgetik!!!
- Deník bolesti.
- Edukovat o prodromech a stádiích migrény, provokujících faktorech, životním režim a jiné.
- Změna životního stylu – eliminace stresu, spánku, stravovací režim.

Tenzní bolest hlavy

- Zvýšená tenze v okolí svalů krční páteře a svaly, které mají úpony na lebce.
- Dokonce u některých pacientů je bolest hlavy přítomna i při normálním napětí těchto svalů.
- **Nejčastější** typ bolesti hlavy.
- **Příznaky:** pocit svírání (obruč); tlak, jakoby hlava měla explodovat; přecitlivělost při česání, ztuhlost šíjových svalů.



Tenzni
icephalea

<http://www.zenithic.com/macie/medical/neurology/secondary/prevention/prevention.html>

- Trvá hodiny až dny.
- Chronická tenzní bolest hlavy – **více než 180 dní v roce!!!**
- **Pozor na chronický abúzus alkoholu!**

Cluster headache

- **Nejhorší bolest hlavy!!!**
- Jednostranná.
- Trvá dvě hodiny.
- Příčina není zcela objasněna. Účast histaminu?
- Začíná v noci = „**budíková bolest hlavy**“.
- Silné bolesti, šlehatového charakteru.
- Lokalizace – okolí oka, zarudnutí oka, otok nosní sliznice, výtok z nosu, pacient „**běhá po místnosti**“
- Několik dní v roce (jaro x podzim)

- První pomoc = **inhalace – kyslík!!!**
- **Léčba – O₂, Sumatriptan, až kortikoidy**



Migréna
Cluster headache



Léčba bolestí hlavy

Medikamentózní

- U migrény – preventivně antimigrenotika – cílem je snížit frekvenci záхватů, akutní antimigrenotika – tlumí probíhající záхват, těžké záхватy – triptany.
- Tenzní bolest – nesteroidní antiflogistika + analgetika.
- Cluster headache – inhalace 100% O₂.
- Chronická denní bolest – vynechání nadměrného užívání léků – abstinenci příznaky – anxiolytika, antidepressiva – **vhodná psychoterapie.**

Prevence – důležitá!

- Dostatečný odpočinek.
- Pravidelný spánkový rytmus.
- Vynechání alkoholu a kouření.
- Snížit spotřebu živočišných bílkovin a tuků.
- Psychické a fyzické uvolnění.
- Psychoterapie, relaxační cvičení, akupunktura, výživa, homeoterapie...

Fyzioterapie

Pravidelné cvičení, procházky, plavání, jízda na kole, masáže a jiné.

Hydroterapie

Teplá koupel, střídání teplé a studené vody, teplé obklady, masáže a jiné.

Psychoterapie

Relaxační cvičení.

Odpočinek – ticho, tma v místnosti a jiné.

**Doporučený diagnostický a léčebný postup pro
všeobecné praktické lékaře, 2010.**

Ošetřovatelský problém – dg.

- Únava.
- Bolest.
- Nauzea.
- Zvracení.
- Zácpa.
- Zhoršené vylučování moči.
- Omezená pohyblivost.
- Narušený spánek.
- Změněný objem tekutin.
- Narušená komunikace.
- Nedostatek vědomostí.
- Bezmocnost.
- Jiné.

Děkuji za pozornost

