

Číslo stanoviště	Stanoviště
1	Úvod resuscitace novorozence
2	ABCDE
3	xABCDE
4	Zajištění intraoseálního vstupu
5	Zavedení laryngeální masky

Praktická zkouška zimní semestr

Popis	Poznámky
• Donošený novorozenec. • Důraz na správné provedení taktilní stimulace, inflačních dechů a ventilace	• Taktilní stimulace, sušení, balení • Zhodnocení svalového tonu, dýchání a HF • Zprůchodnění DC a 5x inflační dech • Pokud se hrudník zvedá 30s ventilace
Systematické vyšetření pacienta s: • AKS • Astma / CHOPN • CMP • Intoxikace (opiát, benzodiazepin) • Hypoglykemie • Bezvědomí (viz hypoglykémie, intoxikace) • Křeče	• Student vždy musí říct, jaké vyšetření by provedl, jinak se od lektora nedozví odpověď. Když zjistí nějakou významnou změnu, musí provést ihned intervenci (např. saturace 90 % - musí hned sám podat kyslík – lektor pouze řekne, zda se stav upravil • Znalost farmakoterapie určených stavů
Primární vyšetření pacienta se závažným úrazem	• Končetinové masivní krvácení a stabilizace páteře (límeč nebo kolena) • Kontrola průchodnosti DC • Kontrola PNO, O2 • Pánevní pás, extenční dlaha • Izotermická folie
Zajištění IO systémem EZ-IO	• Vyhmatání místa vpichu na tibii a rameni • Černé čárky na jehle • Rozdíly mezi barvami jehel • Co lze do IO aplikovat
Zavedení LMA Supreme	• "Rozbal/namaž/zastrč" • Vybrání správné velikosti • Zavedení • Kontrola po zavedení

Samostatně nebo ve dvojici	Zdroj
Ve dvojici	https://www.resuscitace.cz/files/files/0/yhj6s/gl-2021-summary-final-cz.pdf
Ve dvojici	https://urgmed.cz/nlzp/
Ve dvojici	https://geekymedics.com/major-trauma-acute-management-cabcde/
Samostatně	https://www.teleflex.com/usa/en/product-areas/emergency-medicine/intraosseous-access/arrow-ez-io-system/
Samostatně	